


















Dichtungen für Trockenverglasung und Solarmodule

			
ADTP-1978	AD-2298	ADTP-1865	ADTP-1057
			
ADTP-2257	AD-1601	ADTP-1877	
			
ADTP-2190	ADTP-2191	ADSL-1016	
			
	ADTP-1867	ADSL-2165	
			80° shore
AD-1484			
			ADTPHH-2318
			
AD-867		ADSL-2083	ADTP-1911

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz










Abkürzungen der Werkstoffe:


















AD: = Elastisch-PVC
 ADHH: = Halbhart-PVC
 ADTP: = TPE
 ADTPHH: = Halbhart-TPE
 ADSL: = Silicon-Kautschuk

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Dichtungen für Trockenverglasung und Solarmodule

 ADTP-2435	80° shore  ADTPHH-2443	 ADTP-2319	
 ADTP-2174		 ADTP-2341	
 ADTP-2198		 ADTP-2382	
70° shore  ADTPHH-2289			
70° shore  ADTPHH-2297			

		
ADTP-1299	AD-475	sw. ADSL-972
		
AD-506	ADTP-1265	ADSL-980
80° shore		
		
ADTPHH-1929	ADHH-1053	ADSL-2434
		 selbstklebend
ADSL-969	ADHH-1083	ADTP-1697
		
ADTP-1696	ADFP-2502	ADFP-2383
		
ADFP-2507	sw. ADFP-2501	

Abkürzungen der Standardfarben:






















tr.:	= naturtransparent
wß.:	= weiß
b.:	= beige
br.:	= braun
gr.:	= grau
sw.:	= schwarz

Abkürzungen der Werkstoffe:

AD:	= Elastisch-PVC
ADHH:	= Halbhart-PVC
ADTP/ADFP:	= TPE
ADTPHH:	= Halbhart-TPE
ADSL:	= Silicon-Kautschuk

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

 <p>AD-979</p>	 <p>AD-576</p>		 <p>ADTP-1569</p>
 <p>AD-978</p>	 <p>AD-1325</p>		<p>85° shore</p>  <p>ADHH-1069</p>
 <p>ADTP-1379</p>	 <p>ADTP-2405</p>		 <p>ADSL-1017 selbstklebend</p>
		<p>70° shore</p>  <p>ADTPHH-1842</p>	 <p>AD-1582</p>
 <p>ADTP-1500</p>	<p>85° shore</p>  <p>ADHH-1363</p>	<p>85° shore</p>  <p>ADHH-1312</p>	<p>85° shore</p>  <p>ADHH-1082</p>
 <p>ADTP-2086</p>	<p>85° shore</p>  <p>ADHH-1366</p>	<p>85° shore</p>  <p>ADHH-1367</p>	
 <p>ADTP-1458</p>	<p>85° shore</p>  <p>ADHH-1638 a</p>		 <p>ADTP-1381</p>