



Dansk Erhvervsbeklædning aps.
Dansk Skilte Reklame aps.
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 34 04 62 63
Bank 4865-869565830

LED ribbon flex strip

LED Ribbon Flex er lysbånd, der anvendes hvor den ikke er synlig, men skal give et indirekte lys f. eks. sokler i køkkenet, på udstillinger, messer, showbelysning, direkte og effektivt belysning af varereoler og lignende. Findes både til inden- og udendørs. Et prisbilligt produkt i høj kvalitet.



LED Ribbon Flex Strip Thin, 3528 - Indoor

3528 SMD LED Ribbon Flex Strip Thin, Indoor leveres med dobbelklæb.

Fås i farverne: Natur hvid, Varm hvid, Blå, Grøn, Gul og Rød

60 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Fås også som IP65

Serie: Max 5 meter

Dæmper: Ja, på svagstrømssiden



Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:	12 V DC	24 Watt	IP: 20	Lumen: >1000
70 100001 11	Natur hvid (NW)	300 LED	Klæb: Ja	>30.000 timer	120°	L: 5000 x B: 8 x H: 2,3 mm
70 100002 11	Varm hvid (WW)	300 LED				
70 100003 11	Blå	300 LED				
70 100004 11	Grøn	300 LED				
70 100005 11	Gul	300 LED				
70 100006 11	Rød	300 LED				
Varenummer:	Beskrivelse tilbehør:					
80 902001 1	Forlængerledning 0,3 m., Han-stik					
80 902002 1	Forlængerledning 0,3 m., Hun-stik					
80 902003 1	Forlængerledning 2,0 m., Hun-stik					
80 902004 1	Forlængerledning 2,0 m., Han-stik					
80 902005 1	Forlængerledning 1,0 m., Han + Hun stik					
80 902006 1	Forlænger ledning 2,0 m., Han + Hun stik					
80 903031 8	Fordelerboks 1-input, 6 hun-output					

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?






Dansk Erhvervsbeklædning aps.
Dansk Skilte Reklame aps.
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 34 04 62 63
Bank 4865-869565830

LED ribbon flex strip



LED Ribbon Flex Strip, 3528 Outdoor, Water Proof

3528 SMD LED Ribbon Flex Strip, Outdoor, Water Proof leveres med dobbeltklæb.

Fås i farverne: Natur hvid, Varm hvid og Rød

60 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter

Dæmper: Ja, på svagstrømssiden



Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:
70 110001 11	Natur hvid (NW)	300 LED, 5 m.
70 110002 11	Varm hvid (WW)	300 LED, 5 m.
70 110003 11	Rød	300 LED, 5 m.

Varenummer: Beskrivelse tilbehør:

200 200120 11	Han stik forbindelse, Silicone, IP65
200 200121 11	Hun stik forbindelse, Silicone, IP65
200 200125 11	2 m. Han stik, Silicone
200 200126 11	2 m. Hun stik, Silicone
200 200130 11	1 m. Han/Hun stik, IP65
200 200131 11	2 m. Han/Hun stik, IP65

12 V DC 24 Watt IP: 65 Lumen: >1000

Klæb: Ja >30.000 timer 120°

L: 5000 x B: 12,7 x H: 3,8 - 5,4 mm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbekaeldning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbekaeldning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Dansk Erhvervsbeklædning aps.
Dansk Skilte Reklame aps.
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 34 04 62 63
Bank 4865-869565830

LED ribbon flex strip



LED RGB Ribbon Flex Strip, 5060 - Indoor

5060 SMD LED RGB Ribbon Flex Strip leveres med dobbeltklæb.

30 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter

Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden

Varenummer: 70 100007 11
LED farve: RGB (Lm*: R:150, G:300, B:130)
Beskrivelse: 150 LED, 5 m.

12 V
DC

36
Watt

IP:
20


Lumen:
*

Klæb:
Ja

>30.000
timer

100°

L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm



LED Ribbon Flex Strip, 5060 - Indoor

5060 SMD LED Ribbon Flex Strip leveres med dobbeltklæb.

30 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter

Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden

Varenummer: 70 100020 11
LED farve: Kold hvid (CW), (6500 K)
70 100021 11
LED farve: Varm hvid (WW), (3000-3500 K)
Beskrivelse: 150 LED, 1820 Lm*
150 LED, 1300 Lm*

12 V
DC

36
Watt

IP:
20

Lumen:
*

Klæb:
Ja

>30.000
timer

Ra:
>75:00

120°

L: 5000 x B: 8 x H: 2,3 mm

Varenummer: 80 902001 1
Beskrivelse tilbehør: Forlængerledning 0,3 m., Han-stik
80 902002 1 Forlængerledning 0,3 m., Hun-stik
80 902003 1 Forlængerledning 2,0 m., Hun-stik
80 902004 1 Forlængerledning 2,0 m., Han-stik
80 902005 1 Forlængerledning 1,0 m., Han + Hun stik
80 902006 1 Forlænger ledning 2,0 m., Han + Hun stik
80 903031 8 Fordelerboks 1-input, 6 hun-output

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbelaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbelaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Dansk Erhvervsbeklædning aps.
Dansk Skilte Reklame aps.
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 34 04 62 63
Bank 4865-869565830

LED ribbon flex strip



LED Flex Strip Super, 5060 Water Proof, Outdoor

5060 SMD LED Ribbon Flex Strip Super
leveres uden dobbeltklæb.

Fås i farverne: Kold hvid og Varm hvid



30 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.

Serie: Max 5 meter.

Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden.

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:
70 140001 11	Kold hvid (CW), (6000-7000 K)	150 LED, 1300 Lm ²
70 140002 11	Varm hvid (WW), (3000-4000 K)	150 LED, 1200 Lm ²
Varenummer:	Beskrivelse tilbehør:	
200 200120 11	Han stik Power, Silicone, IP65	
200 200121 11	Hun stik Power, Silicone, IP65	
200 200125 11	2 m. Han stik Power, Silicone	
200 200126 11	2 m. Hun stik Power, Silicone	
200 200130 11	1 m. Han/Hun stik, IP65	
200 200131 11	2 m. Han/Hun stik, IP65	
80 903031 8	Fordelerboks 1-input, 6 hun-output	

12 V DC	36 Watt	IP: 65	Lumen: *
Klæb: Nej	>30.000 timer	Ra: >70/80	100%

L: 5020 x B: 13 x H: 3,4 mm
(OBS.: Højden er excl. stik)

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Dansk Erhvervsbeklædning aps.
Dansk Skilte Reklame aps.
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 34 04 62 63
Bank 4865-869565830

LED ribbon flex strip



LED RGB Ribbon Flex Strip, 5060

5060 LED RGB Ribbon Flex Strip leveres med dobbelklæb.

60 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle.


Serie: Max 5 meter

Dæmpbar: Ja, sammen med nogle DMX controller.
(Drivere/DMX: Se under Drivere/styringer)

Varenummer: **LED farve:** **Beskrivelse:**
70 150012 11 RGB (Lm*: R:550, G:850, B:550) 300 LED, 5 m.



L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm



LED Ribbon Flex Strip, 5060

5060 LED Ribbon Flex Strip leveres med dobbelklæb.

Fås i farverne: Natur hvid og Varm hvid

60 LED pr. meter. Fås som 2,5 og 5 meter pr rulle.

Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden

Varenummer: **LED farve:** **Beskrivelse 2,5 m.:**
70 150001 11 Natur hvid (NW), (4000-5000 K) 150 LED, 1400 Lm^{*}
70 150021 11 Varm hvid (WW), (3000-3500 K) 150 LED, 1400 Lm^{*}

Varenummer: **LED farve:** **Beskrivelse 5 m.:**
70 150010 11 Natur hvid (NW), (4000-5000 K) 300 LED, 2400 Lm^{*}
70 150011 11 Varm hvid (WW), (3000-3500 K) 300 LED, 2400 Lm^{*}

Varenummer: **Beskrivelse tilbehør:**
80 902001 1 Forlængerledning 0,3 m., Han-stik
80 902002 1 Forlængerledning 0,3 m., Hun-stik
80 902003 1 Forlængerledning 2,0 m., Hun-stik
80 902004 1 Forlængerledning 2,0 m., Han-stik
80 902005 1 Forlængerledning 1,0 m., Han + Hun stik
80 902006 1 Forlænger ledning 2,0 m., Han + Hun stik
80 903031 8 Fordelerboks 1-input, 6 hun-output



L: 2500 x B: 12 x H: 2,3 mm
L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info


www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





LED ribbon flex strip



LED RGB Ribbon Flex Strip, 5060

5060 LED RGB Ribbon Flex Strip leveres med dobbeltklæb.
60 LED pr. meter. Fås som 2,5 og 5 meter pr. rulle.
Serie: Max 5 meter
Dæmpbar: Ja, sammen med nogle DMX controller.
(Drivere/DMX: Se under Drivere/styringer)

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:
70 150022 11	RGB (Lm*: R:275, G:425, B:275)	150 LED, 2,5 m.
70 150023 11	RGB (Lm*: R:550, G:850, B:550)	300 LED, 5 m.

12/24 V DC	36/72 Watt	IP: 65	Lumen: *
Klæb: Ja	>30.000 timer		100°

L: 2500 x B: 12 x H: 2,3 mm
L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm



LED Ribbon Flex Strip, 5060

5060 LED Ribbon Flex Strip leveres med dobbeltklæb.
Fås i farverne: Natur hvid og Varm hvid
60 LED pr. meter. Fås som 2,5 og 5 meter pr rulle.
Dæmpbar: Ja, på svagstrømssiden

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse 2,5 m.:
70 150020 11	Natur hvid (NW), (4000-5000 K)	150 LED, 1352 Lm ^h
70 100021 11	Varm hvid (WW), (3000-3500 K)	150 LED, 1300 Lm ^h

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse 5 m.:
70 150030 11	Natur hvid (NW), (4000-5000 K)	300 LED, 2808 Lm ^h
70 100031 11	Varm hvid (WW), (3000-3500 K)	300 LED, 2700 Lm ^h

12/24 V DC	36/72 Watt	IP: 65	Lumen: *
Klæb: Ja 3M	>30.000 timer	Ra: 90	100°

L: 2500 x B: 12 x H: 2,3 mm
L: 5000 x B: 12 x H: 2,3 mm

Varenummer:	Beskrivelse tilbehør:
80 902001 1	Forlængerledning 0,3 m., Han-stik
80 902002 1	Forlængerledning 0,3 m., Hun-stik
80 902003 1	Forlængerledning 2,0 m., Hun-stik
80 902004 1	Forlængerledning 2,0 m., Han-stik
80 902005 1	Forlængerledning 1,0 m., Han + Hun stik
80 902006 1	Forlænger ledning 2,0 m., Han + Hun stik
80 903031 8	Fordelerboks 1-input, 6 hun-output
200 200120 11	Han stik forbindelse, Silicone, IP65
200 200121 11	Hun stik forbindelse, Silicone, IP65
200 200125 11	2 m. Han stik, Silicone
200 200126 11	2 m. Hun stik, Silicone
200 200130 11	1 m. Han/Hun stik, IP65
200 200131 11	2 m. Han/Hun stik, IP65

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.





Dansk Erhvervsbeklædning aps.
Dansk Skilte Reklame aps.
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 34 04 62 63
Bank 4865-869565830

LED ribbon flex strip



LED Ribbon Flex Strip, 5730, Indendørs

Skal monteres med køling.
5730 SMD LED Ribbon Flex Strip, leveres med
dobbeltklæb.
Fås i farverne: Natur hvid (4000K - 5000K)
Varm hvid (3000K - 3500K)

90 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:	12 V DC	25,92 Watt	IP: 20	Lumen: *
70 150050 11	Natur hvid (NW)	225 LED, 2,5 m. Lumen: 1460 pr. m. ²	Klæb: Ja	120°	L: 5040 x B: 12 x H: 2 mm	
70 150051 11	Varm hvid (WW)	225 LED, 2,5 m. Lumen: 1400 pr. m. ²				



LED Ribbon Flex Strip, 5730, Indendørs

Skal monteres med køling.
5730 SMD LED Ribbon Flex Strip, leveres med
dobbeltklæb.
Fås i farverne: Natur hvid (4000K - 5000K)
Varm hvid (3000K - 3500K).

90 LED pr. meter. 5 meter pr. rulle

Varenummer:	LED farve:	Beskrivelse:	24 V DC	25,92 Watt	IP: 20	Lumen: *
70 150052 11	Natur hvid (NW)	450 LED, 5 m. Lumen: 1580 pr. m. ²	Klæb: Ja	120°	L: 5040 x B: 12 x H: 2 mm	
70 150053 11	Varm hvid (WW)	450 LED, 5 m. Lumen: 1440 pr. m. ²				



Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10
DK 5610 Assens
www.danskskiltreklame.dk

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbelaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbelaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

