



**Dansk Erhvervsbeklædning.**  
**Dansk Skilte Reklame**  
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens  
Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66  
Bank 6850 0001012998  
- EMGJ Holding Aps.

## SIGNICOLOR®

- beror på en massiv aluminiumsplade.

**Aluminiumsplader med en glat, højglanslakeret overflade** med PUR-lak på den ene side. Pladen har sin primære anvendelse, når f.eks. et skiltet kræver en vis robusthed.

**SIGNICOLOR® findes i en bred vifte af farver og overflader**, bl.a. to korrosionsbestandige legeringer, herunder den særligt slidstærke AlMg 3 legering. Med denne overflade har man gode muligheder for at bringe et flot design til live. Pladen er i overensstemmelse med de højeste internationale kvalitetsstandarder, og kan bruges til diverse applikationer både inden- og udendørs. Det betyder også, at metallet kan genanvendes ved slutningen af produktets levetid. *Alternativt kan vi levere de massive aluminiumsplader; RANGE®,* der som standard findes med en lak i 100 forskellige RAL farver. Dermed opnås en ensartet flot farve med den helt rette lakering.

Aluminiumsplade, massiv.  
Vægt: 4,05 kg/m<sup>2</sup> (1,5 mm.).  
Brand: EN 13501-1 A1.  
Temperatur: -30 °C til +70 °C.  
Udvidelseskoefficient: 0,024 mm/m pr. grad.  
UV resistent.  
Udendørs anvendelse: Op til 3 år.  
Beskyttelsesfolie på én side.

Standardfarver:  
Hvid ≈ 9003  
Sort ≈ 9005  
Gul ≈ 1018  
Grøn ≈ 6029  
Sort ≈ 9005  
Brilliant- ≈



### SIGNICOLOR® lagerprogram:

1,5 mm.:  
2000 x 1000 mm Hvid, sort, gul og grøn.  
3000 x 1500 mm: Hvid og sort.  
2,0 mm.:  
2000 x 1000 mm Hvid. 2500 x 1250 mm.. Hvid og sort.  
3000 x 1500 mm Hvid, sort, samt Brilliantmetallic.



**Velegnede til bl.a.** Skilte - indendørs og udendørs. Pylonskilte. POS/POP-displays. Udstillingsstande. Butiksindretning. Møbelkonstruktioner og til fremstilling af logoer og tekster.



Dansk Erhvervsbeklædning  
Dansk Skilte Reklame



Klippe



Save



Bore



Konturfræse



Valse



Koldbukke



Udstanse



Nitte



Skrue



Varmluft-  
svejse



Klæbe



Laminere/  
kachere



Lakere



Male/  
spraymale



Serigrafi



Digitalprint

Vista system  
Vi gør det på din måde  
Vista System Ltd.

Hjem Virksomheden Produkter Specielle Tilbud Generelt Viden Kontakt Os

SEARCH

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: [www.5610.eu](http://www.5610.eu) > [www.danskskiltereklame.dk](http://www.danskskiltereklame.dk)  
> [http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299\\_13pyloner.htm](http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_13pyloner.htm)

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,  
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.  
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

[info@danskerhvervsbeklaedning.dk](mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk)

[www.web-butik.info](http://www.web-butik.info)

[www.danskerhvervsbeklaedning.dk](http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk)

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?






**Dansk Erhvervsbeklædning.**  
**Dansk Skilte Reklame**  
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens  
Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66  
Bank 6850 0001012998  
- EMGJ Holding Aps.



## Plader til skilte i 100 RAL farver



**RANGE® A 1,5 mm**

**RANGE® Plus 1,8 mm**

## FLEKSIBILITET OG KVALITET

Vores nyeste plade til alle former for skilte hedder RANGE® – en massiv aluminiumsplade – der som standard findes med en lak i 100 forskellige RAL farver. Du sikres dermed en ensartet flot farve med den helt rette lakering.

Skal du bruge én eller mange? – leveringstiden er bare 10 dage uanset mængde.

## DINE FORDELE VED BRUG AF RANGE®

- Slip for "bøvlet" med at bestille én eller to rå aluminiumsplader og efterfølgende få dem pulverlakeret eller sprøjtemalet.
- Vælg mellem et stort udvalg af standard RAL farver.
- En stor del af farverne tåler og er yderst velegnet til bukning – med garanti for at der IKKE opleves krakeleringer i overfladen efter bukning.
- Meget kort leveringstid – 10 dage.
- Ingen minimumsmængde påkrævet.

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,  
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.  
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

[info@danskerhvervsbeklaedning.dk](mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk)

[www.web-butik.info](http://www.web-butik.info)

[www.danskerhvervsbeklaedning.dk](http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk)

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





**Dansk Erhvervsbeklædning.**  
**Dansk Skilte Reklame**  
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens  
Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66  
Bank 6850 0001012998  
- EMGJ Holding Aps.

ALU



# ALU

ALUMINIUM MASSIVE PLADER

## GENERELT OM MATERIALET

Aluminiumslegeringen er forædlet til en yderst robust kvalitet, der har en ekstrem høj stivhed og planhed. Aluminiumspladen er desuden ferskvandsbestandig og korrosionsfri. Den lakerede overflade er vejrbestandig, så materialet er et godt valg til udendørs skilteløsninger.

**Fordele:** Fås i flere farver • Ekstrem planhed • Vejrbestandig • Let at forarbejde • Slagfast materiale.



### ANVENDELSE

Massive aluminiumsplader er velegnede til alle former for skiltning bl.a. reklameskilte, informationsskilte, facadeskilte og pyloner, hvor der stilles ekstra store krav til stivhed og planhed.



### MEKANISKE EGENSKABER

Høj stivhed.  
Lav udvidelseskoefficient.



### TEMPERATUR

Ingen afskalning af maling i temperaturområdet -30 °C til +70 °C



### VARIANTER

Fås som standard i plader med farvet coilcoatet PUR lak.  
Kan fås i plader med pulverlakeret polyester lak i mange forskellige farver.



### KEMIKALIERESISTENS

Rengøring af massive aluplader må kun foretages med neutrale rengøringsmidler. Slibende rengøringsmidler må ikke anvendes.



### MILJØ

Miljøvenlig (genanvendelig).



### BEARBEJDNING

Kan let overfladebehandles.  
Kan bearbejdes ved alm. skærende værktøjer, som anvendes i maskinindustrien. Minimums bøjningsradius: 5 mm ved 18 °C.



### BRAND

SIGNICOLOR® er klassificeret efter DIN 4102 med brandklasse A2 og EN 13501-1 med klasse A2

**Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,  
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.**  
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

[info@danskerhvervsbelaedning.dk](mailto:info@danskerhvervsbelaedning.dk)

[www.web-butik.info](http://www.web-butik.info)

[www.danskerhvervsbelaedning.dk](http://www.danskerhvervsbelaedning.dk)

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





ALU

# ALU

## ALUMINIUM SANDWICH PLADER

### GENERELT OM MATERIALET

Pladen er kendetegnet ved en sandwichkonstruktion bestående af to forskellige materialer. Kernen er sort UV-stabiliseret polyethylen (PE). Toplagene er forædlet aluminium. Aluminiumsoverfladen er coilcoatet i flere kvaliteter. Kerne og top lag er lamineret sammen i en sandwichkonstruktion. Sammensætningen af aluminium og PE giver flere fordele. Aluminiums laget er et stift materiale, der sikrer planhed og dimensionsstabilitet og PE-kernen har en lav vægtfylde, hvilket resulterer i et produkt med lav vægt.

**Fordele:** Forædlet aluminiumslegering der er let at forarbejde • Vejrbestandig • Gode mekaniske egenskaber • Stor dimensionsstabilitet • God planhed • Lav vægt i forhold til massive ark



#### ANVENDELSE

Sandwich aluminiumsplader er velegnede til alle former for skiltning bl.a. reklameskilte, informationskilte, facadeskilte og pyloner, hvor der stilles ekstra store krav til stivhed og planhed.



#### MEKANISKE EGENSKABER

Høj stivhed.  
Lav udvidelseskoefficient.  
Stor dimensionsstabilitet.



#### TEMPERATUR

Anvendelsestemperatur -50 °C til +80 °C. Ved tørring af overfladelakering må temperaturen ikke overstige 70 °C.



#### VARIANTER

Fås som standard i plader med forskellige tykkelser aludæk lag med lak. Fås i mange farver.



#### KEMIKALIERESISTENS

Rengøring af sandwichplader må kun foretages med neutrale rengøringsmidler. Slibende rengøringsmidler må ikke anvendes.



#### BEARBEJDNING

Kan let overfladebehandles.  
Kan bearbejdes med alm. skærende værktøjer som anvendes i maskinindustrien.



#### BRAND

DIBOND® og ALUCOBOND® er forskellig klassificeret afhængig af type. F.eks. er DIBOND® FR klassificeret efter EN13501-1 med brandklasse B-s1, d0.



#### MILJØ

Miljøvenlig (genanvendelig).

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,  
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.  
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

[info@danskerhvervsbeklaedning.dk](mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk)

[www.web-butik.info](http://www.web-butik.info)

[www.danskerhvervsbeklaedning.dk](http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk)

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





**Dansk Erhvervsbeklædning.**  
**Dansk Skilte Reklame**  
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens  
Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66  
Bank 6850 0001012998  
- EMGJ Holding Aps.

### RANGE® A

1,5 mm tykkelse

Aluminiumsplade  
Aluminiumslegering: 5010-H42

Vægt: ca. 4,05 kg/m<sup>2</sup>

Standard pladeformater:  
2000 x 1000 mm  
2500 x 1250 mm  
3000 x 1500 mm

### RANGE® PLUS

1,8 mm tykkelse

Aluminiumsplade  
Aluminiumslegering: 5005-H42

Vægt: ca. 4,86 kg/m<sup>2</sup>

Standard pladeformater:  
2500 x 1250 mm  
3000 x 1500 mm

## EGENSKABER FOR BEGGE VARIANTER

Pulverlakeret overflade  
100 RAL farver

Temperatur: -50 °C til +100 °C  
Udvidelseskoefficient: Ca. 0,025 mm/m pr. grad  
UV resistent

Anvendelse: Op til 20 år inde og ude (alt efter vejrforholdene)

Beskyttelsesfolie på laksiden

Velegnet til foliering og lignende

## FORARBEJDNING



Klippe



Save



Bore



Konturfræse



Valse



Koldbukke



Lidstøse



Nitte



Skrue



Klæbe



Laminer/  
kacher



Laker



Male/  
spraymale



Serigrati

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: [www.5610.eu](http://www.5610.eu) > [www.danskskiltereklame.dk](http://www.danskskiltereklame.dk)

> [http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299\\_13pyloner.htm](http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_13pyloner.htm)

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,  
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

[info@danskerhvervsbeklaedning.dk](mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk)

[www.web-butik.info](http://www.web-butik.info)

[www.danskerhvervsbeklaedning.dk](http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk)

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





**Dansk Erhvervsbeklædning.**  
**Dansk Skilte Reklame**  
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens  
Telefon +45 64713608\* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66  
Bank 6850 0001012998  
- EMGJ Holding Aps.

# RAL FARVER

Ideel til bukning uden krakeleringer i overflade – og det med garanti		Kan bukes – test på egen hånd	
RAL 1001	Beige	RAL 7012	BasaltGrå
RAL 1018	ZinkGul	RAL 7016	AntrasitGrå
RAL 1021	RapsGul	RAL 7021	SortGrå
RAL 3000	IldRød	RAL 7024	GrafitGrå
RAL 3003	RubinRød	RAL 7030	StenGrå
RAL 3007	SortRød	RAL 7032	KiselGrå
RAL 3011	BrunRød	RAL 7033	CementGrå
RAL 3020	TrafikRød	RAL 7035	LyseGrå
RAL 5001	GrønBlå	RAL 7037	StøvGrå
RAL 5002	UltramarineBlå	RAL 7040	VinduesGrå
RAL 5005	SignalBlå	RAL 7043	TrafikGrå B
RAL 5007	BrilliantBlå	RAL 7047	TeleGrå 4
RAL 5010	EnzianBlå	RAL 8004	KobberBrun
RAL 5011	StålBlå	RAL 8011	NøddeBrun
RAL 5014	DueBlå	RAL 8017	ChokoladeBrun
RAL 5017	TrafikBlå	RAL 8019	GråBrun
RAL 5022	NatBlå	RAL 8022	SortBrun
RAL 6001	SmaragdGrøn	RAL 8025	BlegBrun
RAL 6003	OlivenGrøn	RAL 8028	Jordbrun
RAL 6009	GranGrøn	RAL 9002	GråHvid
RAL 6011	ResedaGrøn	RAL 9003	SignalHvid
RAL 6013	SivGrøn	RAL 9005	DybSort
RAL 6029	MynteGrøn	RAL 9006	HvidAluminium
RAL 7000	GråværksGrå	RAL 9007	GråAluminium
RAL 7001	SølvGrå	RAL 9010	Ren Hvid
RAL 7004	SignalGrå	RAL 9003M	Hvid satin
RAL 7008	KakiGrå	RAL 9005M	Sort satin
RAL 1003	SignalGul	RAL 5024	PastelBlå
RAL 1013	PerleHvid	RAL 6005	MosGrøn
RAL 1014	Elfenben	RAL 6018	GulGrøn
RAL 1015	Lyselfenben	RAL 6019	HvidGrøn
RAL 1028	MelonGul	RAL 6021	BlegGrøn
RAL 2001	RødOrange	RAL 6025	BregneGrøn
RAL 2002	BlodOrange	RAL 6027	LyseGrøn
RAL 2003	PastelOrange	RAL 6028	FyrretræsGrøn
RAL 2004	Ren Orange	RAL 7010	TeltGrå
RAL 2008	Lysrød Orange	RAL 7015	SkifferGrå
RAL 2009	TrafikOrange	RAL 7022	Umbragrå
RAL 2011	DybOrange	RAL 7034	GulGrå
RAL 3001	SignalRød	RAL 7042	TrafikGrå A
RAL 3004	PurpurRød	RAL 7045	TeleGrå 1
RAL 3015	lysRosa	RAL 8014	SepiaBrun
RAL 3031	OrientRød		
RAL 4005	BlåLilla		
RAL 4007	PurpurViolet		
RAL 4008	SignalViolet		
RAL 5000	VioletBlå		
RAL 5003	SafirBlå		
RAL 5004	SortBlå		
RAL 5012	lyseBlå		
RAL 5013	KoboltBlå		
RAL 5015	HimmelBlå		
RAL 5019	CapriBlå		
RAL 5021	VandBlå		



## APPLIKATIONER

Skilte – indendørs og udendørs ▪ Pylon skilte ▪ POS/POP display  
Udstillingsstande ▪ Butiksindretning ▪ Møbelkonstruktioner ▪ Logoer

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,  
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

[info@danskerhvervsbelaedning.dk](mailto:info@danskerhvervsbelaedning.dk)

[www.web-butik.info](http://www.web-butik.info)

[www.danskerhvervsbelaedning.dk](http://www.danskerhvervsbelaedning.dk)

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

