



Dansk Erhvervsbeklædning.
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66
Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Ege tæpper

- for eksempel Highline 11 WT.

Væg-til-væg tæpper

- eller profilskårerede tæpper med logo og budskab.

Stil, farve og mønster er vigtigt, når De skal vælge det helt rigtige tæppe.
Vi tilbyder et bredt udvalg af væg til væg-tæpper i forskellige materialer og design.
Der er derfor altid et produkt, der passer til netop de flestes behov.

ege[®]
design · quality · respect



Recycled Components	%
Post Industrial	21
Post Consumer	21
Total Recycled Content	42
Total Recycled Content for LEED	32

Atelier by Monsieur Christian Lacroix.

Atelier kollektionen omfatter 16 design og tre designtemaer - Textile, Mineral og Gravure - som hver især er inspireret af Monsieur Christian Lacroix' passioner. Textile-designene har tydelige referencer til mode og er skabt ud fra en personlig samling af etniske tekstiler, der er forvandlet til patchworkmønstre. Draperet fløjel og paisley-mønstre har altid været nogle af Monsieur Christian Lacroix' foretrukne designelementer. Monsieur Christian Lacroix er fascineret af sten og har bragt skønheden ved dette naturelement ind i kollektionen med designtemaet Mineral, som omfatter smukke mosaikker af strandsten, chaussésten og stenfliser. Til sidst er der Gravure-temaet med fantasifulde graverede motiver, som er inspireret af Monsieur Christian Lacroix' hjemby, mode fra 1900-tallet med fugle og sommerfugle samt bjerglandskaberne i Provence. 16 unikke designs. Rekoloreringsmulighed. Broadloom. 9 standard kvaliteter. Woven Textile (WT) som standard bagside. 4 yderligere bagside muligheder (CL, LL, AB, IP). Ingen minimumsordre på WT, CL and AB. Levering 2 uger efter ordremodtagelse og betaling.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbekaeldning.dk
> <http://www.danskerhvervsbekaeldning.dk/bearbejdning/tryk/sider/301.htm>

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbekaeldning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbekaeldning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Dansk Erhvervsbeklædning.

Dansk Skilte Reklame

Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens

Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998

- EMGJ Holding Aps.

Figura.

8 former - 18 kvaliteter - 400 farver: Giver gulvdesign en helt ny drejning. Med Figura konceptet kan De med former, materialer og farver frit skræddersy gulvet, så det bliver en helt unik oplevelse. Ved at kombinere fleksibiliteten og de miljømæssige fordele ved tæppefliser med kreative og legende former i forskellige materialer og farver kan Figura skabe opsigtsvækkende design, som passer til et hvilket som helst rum og behov. Mix størrelser, farver og materialer til fascinerende udtryk med dybde og struktur. Eksperimentér med dine egne kombinationer for at definere områder og fokuspunkter. Udforsk rummet ved at bruge stærke farvekontraster, eller skab en rolig og sofistikeret stemning ved hjælp af forskellige materialer i samme farvenuance. Figura åbner op for en ny designdimension, der vækker kreativiteten og skaber helt nye gulvdesigns. Alle Figura fliser har den patenterede Ecotrust 350 filtbagside baseret på en innovativ produktionsteknik, der omdanner brugte vandflasker til en blød, men stærk og holdbar PET filt med enestående akustiske egenskaber. Ecotrust bagsiden er Cradle to Cradle certificeret og dermed én af de mest miljøvenlige flisebagsider på markedet. Nogle af de 15 kvaliteter i Figura konceptet er desuden lavet af 100% regenereret ECONYL[®]-garn.

Produkter i Figura-konceptet.

Highline Modular

[Highline 630 Ecotrust 350](#)

[HL Loop Ecotrust 350](#)

Epoca Modular

[Epoca Classic Ecotrust](#)

[Epoca Profile Ecotrust](#)

[Epoca Knit Ecotrust](#)

Una Modular

[Una Tempo Ecotrust](#)

[Una Tempo Stripe Ecotrust](#)

[Una Crystalline Ecotrust](#)

[Una Grano Ecotrust](#)

[Una Tinta Ecotrust](#)

ReForm Modular

[ReForm Memory Ecotrust](#)

[ReForm Legend Ecotrust](#)

[ReForm Foss Ecotrust](#)

[ReForm Matrix Ecotrust](#)



Andre Modular

[Rawline Scala](#)

[Carré Modular Ecotrust 350](#)

[Barcode Ecotrust 350](#)


[Contra Ecotrust 350](#)

[Contra Stripe Ecotrust 350](#)

Tekniske specifikationer.

Figura konceptet består af 8 forskellige former, hver i 15 kvaliteter. Farver og materialer kan bruges alene eller i kombination med andre. Mix fliser og planker i forskellige størrelser og opnå unikke gulvløsninger. Figura formerne er skåret på en sådan måde, at der opnås helt perfekte samlinger.

- Minimumsordre fra 40 m² pr. form/kvalitet/farve.
- Kvalitetssikret gennem EN 1307-klassificering.
- Brugsklassifikation til ethvert behov.
- Afsendelse inden 4 uger fra ordremodtagelse ved ordrer under 200 m².
- Kontakt os vedrørende leveringstid på ordrer over 200 m².



**Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.**

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbelaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbelaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Dansk Erhvervsbeklædning.
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66
Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Highline 1100 WT

ege

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Produktbeskrivelse	Metode	Produktdata
Konstruktion		
Struktur	ISO 2424	Tuftet cut pile
Gauge	ISO 2424	1/8
Luvmateriale	DIR 96/73, 96/74	100% regenerated Econyl PA6
Farvemethode	-	Millitron farvet
Bagside	eTL	WT - Vævet tekstil
Dimensioner	ISO 3018	Approx. 400 cm
Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 8,0 mm.
	-	0.32 "
Slidlag	ISO 1766	Ca. 5,5 mm.
Noppeantal	ISO 1763	Ca. 199.000 pr.m2
Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.550 g/m2
	-	75.2 oz./yd2
Luvindsatsvægt	eTL	1.100 g/m2
	-	32.45 oz./yd2
Luvdensitet	ISO 8543.	Ca. 0,155 g/cm3
Soil protection	eTL	Ja
Egnethedsprøvninger		
Brugsområder	EN 1307	33 - Erhverv - Kraftig brug
Garanti	eTL	Contract certifikat
Brugsområder	Gulvbranchen	Klasse 33
	UPEC	U3s P3 E1 C0
	UPEC approval No.	12/290
Rullehjulsegnet	EN 985	Ja, konstant brug
Trappeegnet	EN 1963	Ja
Antistatiske egenskaber	eTL	Permanent antistatisk
Personopladning	EN 1815	Antistatisk
Trinlydsdæmpning	ISO 717-2	27 dB
Akustisk absorption	ISO 354	0,20 aW
Gulvarmeegnet	eTL	Ca. 0,14 m2KW
Lysrefleksion	eTL	Testrapport
Lysægthed	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	5.0
Gnideægthed våd	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
Gnideægthed tør	ISO 105-X12	>3.4
	AATCC 165	5.0
Vandægthed mønstrede/melerede	ISO 105-E01	>4
Cleaning	AATCC 138	5.0
Colour fastness to ozone	AATCC 129	5.0
Colour fast.Oxides of nitrogen	AATCC 164	5.0
Øvrige brugstests	Golf Spike Resistance Test	3,2
	ASTM D5252 Hexapod	4.0/ 4.0
	-	Commercial - Heavy
	AATCC 134 Electrostatic propensity	3.1 kV
Sikkerhed & Miljø		
Brandklassifikation	MK GODKENDELSE	Godkendt
	DIBT AbZ.no.	Z-156.601-441
	VKF/AEAI	Godkendt

**Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.**
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbelaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbelaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Dansk Erhvervsbeklædning.
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66
Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Highline 1100 WT

Produktbeskrivelse	Metode	Produktdata
	BS 6853, NF X 70-100	Godkendt
	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	CAN,ULC-S102.2	FSC1 66
	Polen std.	OK
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
	HU,MSZ 14800-9:1985	Godkendt
	Kina	Cfl-s1,t0
CE Mærkning	EN 14041	Certificeret
	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Ydeevnedeklaration	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	1021
	Ce Year	07
	Content of PCP EN 12673	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Skridsikkerhed EN 13893	Class DS
Indeklima	DIM certifikat	No. 006
	M1	Med WTA bagside
	INSTA 800	Støvniveau 5
	BASTA	Registreret
	Green Label Plus	Godkendt
	Green Label Singapore	Godkendt
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	GECA	Godkendt
Miljø	BRE	ENP 434
	Byggvarudeklaration	eBVD
	BREEAM-NOR	Med WTA bagside
	Environmental Product Decl.	EPD-EGE-2013103-CBC1-EN
	Cradle To Cradle Certified	Silver certified
	Recycled Content, ISO 14021	Ca. 42,0 %
	Recycled Content for LEED	Ca. 32,0 %
	LEED	Qualified
Vejledninger		
Montering, inkl. limguide	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Français
Rengøring, pletfjerning	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Français
Producent		
Fabrikscertificering	ISO 9001	Audited and verified by BVC
	ISO 14001	Audited and verified by BVC
	EMAS	Audited and verified by BVC
	DS/OHSAS	Audited and verified by BVC

**Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.**
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Dansk Erhvervsbeklædning.
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66
Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Highline 1100 WT

Produktbeskrivelse

Metode

Produktdata

DS 49001

CRuk

TransQ

Audited and verified by BVC

Member of Carpet Recycling UK

Qualified

eTL = internt resultat fra ege Test Laboratoriet (ISO9001 certificeret).
På grund af løbende udvikling af tests og produkter kan data
og resultater blive ændret uden varsel.



- alt efter Deres idé, behov og budget.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbekaeldning.dk
> <http://www.danskerhvervsbekaeldning.dk/bearbejdning/tryk/sider/301.htm>

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbekaeldning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbekaeldning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Dansk Erhvervsbeklædning.
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66
Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.



mk Godkendelse
MK 6.10/1610

Udstedt: 2014-10-02
Gyldig til: 2017-10-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Gulvbelægning klasse Dfl - s1.

Betegnelse:
Highline 750 wt, highline 910 wt, highline 1100 wt og texture 2000 wt

GODKENDELSESIHDEHAVER:

egetæpper a/s
Industrivej Nord 25
Postboks 190
7400 Herning
Telefon 97 11 88 11
Telefax 97 11 95 80
E-mail ege@ege.dk
Internet www.egecarpets.com

BESKRIVELSE:

highline 750 wt, highline 910 wt, highline 1100 wt og texture 2000 wt er tuftede, opskåmte tæpper opbygget af et slidlag af polyamidfibre, som er forankret til et bærelag af polypropylenvæv. Tæpperne er på bagsiden forsynet med et pålimet lag polypropylenvæv. Tæppet fuldklæbes til underlaget med 300 - 350 g/m² polyacrylat-copolymer dispersionslim.

highline 750 wt tæppets totaltykkelse og -vægt er ca. 7,4 mm og ca. 2,400 kg/m².

MÆRKNING:

Tæppene skal leveres i emballage, som er mærket henholdsvis highline 750 wt, highline 910 wt, highline 1100 wt og texture 2000 wt.

highline 910 wt tæppets totaltykkelse og -vægt er ca. 7,7 mm og ca. 2,400 kg/m².

highline 1100 wt tæppets totaltykkelse og -vægt er ca. 8,0 mm og ca. 2,600 kg/m².

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2012-02-07
- udløbsdato 2014-10-01

texture 2000 wt tæppets totaltykkelse og -vægt er ca. 16,0 mm og ca. 3,400 kg/m².

highline 750 wt, highline 910 wt, highline 1100 wt og texture 2000wt er klassificeret som gulvbelægning klasse C_{fl} - s1 i henhold til DS/EN 13 501-1, når tæppet anvendes som banevare og er fuldklæbet til underlaget.

GODKENDELSE:

highline 750 wt, highline 910 wt, highline 1100 wt og texture 2000 wt godkendes anvendt på steder, hvor gulvbelægninger ifølge byggelovgivningen skal udføres som gulvbelægning klasse D_{fl} - s1 [klasse G gulvbelægning].

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Tæpperne skal udlægges på underlag af materiale klasse A2-s1,d0 med tykkelse mindst 6 mm og densitet mindst 1350 kg/m³.
2. Tæpperne skal fuldklæbes til underlaget med 300 - 350 g/m² (våd vægt) polyacrylat-copolymer dispersionslim

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at tæppernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> <http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/301.htm>

**Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.**
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

